

Периодичность работ по обслуживанию мусоропровода

Периодичность основных работ по обслуживанию мусоропроводов, выполненных не из асбестоцементных труб и не оснащенных устройством для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода

№ п/п	Вид работ	Периодичность
1	Профилактический осмотр мусоропроводов	2 раза в месяц
2	Удаление мусора из мусороприемных камер	ежедневно
3	Уборка мусороприемных камер	ежедневно
4	Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов	1 раз в неделю
5	Мойка сменных мусоросборников	ежедневно
6	Мойка нижней части ствола и шиберов мусоропровода	1 раз в месяц
7	Очистка (цикл повторяется 3 раза без воды) и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода	1 раз в месяц
8	Дезинфекция мусоросборников	1 раз в месяц
9	Устранение засора	по мере необходимости

Периодичность основных работ, выполняемых при обслуживании мусоропровода, оснащенного устройством для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода

№ п/п	Вид работ	Периодичность
1	Профилактический осмотр мусоропроводов	2 раза в месяц
2	Удаление отходов из мусоросборной камеры	ежедневно
3	Уборка, мойка стен и пола мусоросборной камеры	ежедневно
4	Уборка и мойка загрузочных клапанов	1 раз в неделю
5	Мойка нижней части ствола и шиберов мусоропровода	1 раз в месяц

6	Очистка и мойка передвижных контейнеров	ежедневно
7	Промывка,очистка (цикл повторяется 3 раза) и дезинфекция внутренней поверхности ствола мусоропровода	1 раз в месяц
8	Дезинфекция мусоросборников	1 раз в месяц
9	Устранение засора	по мере необходимости

Примечание: дезинфекция производится непосредственно сразу после мойки элементов мусоропровода

Периодичность основных работ, выполняемых при обслуживании асбестоцементного ствола мусоропровода в жилом фонде с применением мобильного моющего блока (ММБ)

№ п/п	Вид работ	Периодичность
1	Профилактический осмотр мусоропроводов	2 раза в месяц
2	Удаление отходов из мусоросборной камеры	ежедневно
3	Уборка, мойка стен и пола мусоросборной камеры	ежедневно
4	Уборка и мойка загрузочных клапанов	1 раз в неделю
5	Мойка шибера мусоропровода	1 раз в месяц
6	Очистка и мойка передвижных контейнеров	ежедневно
7	Очистка (цикл повторяется 3 раза без воды), промывка (цикл повторяется 4 раза),дезинфекция (цикл повторяется 2 раза) внутренней поверхности ствола мусоропровода до шибера	1 раз в год
8	Гидроизоляция (гидрофобизация) внутренней поверхности асбестоцементного ствола мусоропровода (цикл повторяется 2 раза) до шибера *	1 раз в год
9	Дезинфекция загрузочных клапанов, шибера, передвижных контейнеров, мусоросборной камеры	1 раз в месяц
10	Устранение засора	по мере необходимости

* - гидроизоляция после сушки ствола мусоропровода производится не менее чем через два часа после выполнения работ по пункту 7.